

POÊLES PHILIPPE

UNE MARQUE DU GROUPE CHEMINÉES PHILIPPE



Collections

PHILIPPE
DESIGN

POÊLES PHILIPPE

LA MARQUE DES POÊLES CHEMINÉES PHILIPPE

L'ENTREPRISE

Depuis plus de CINQUANTE ANS, CHEMINÉES PHILIPPE, leader européen sur son marché, vous proposent des cheminées dont les qualités ne sont plus à démontrer. Avec l'arrivée des cuisines et salles de bains, les CHEMINÉES PHILIPPE ont continué de s'investir dans votre bien-être intérieur. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir la gamme de poêles PHILIPPE DESIGN.

Ce sont plus de 100 modèles, esthétiques, modernes et performants, que nous vous invitons à découvrir dans ce catalogue.

Fabriqués avec soin dans nos usines, leurs qualités de fabrication et de fonctionnement, feront de ces poêles les complices de vos intérieurs pendant de longues années. La chaleur qu'ils dispenseront chaque jour rappellera à tous, ce que signifie véritablement "LA CHALEUR D'UN FOYER".

UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE

Notre volonté constante d'être à l'écoute du consommateur nous a amenés à réaliser de nombreux investissements destinés à maîtriser tous les postes de fabrication :

- Deux fonderies (à Guise 02 et à Liévin 62) pour créer et fabriquer nos inserts et poêles en fonte d'où une robustesse et une tenue dans le temps inégalées.
- Un atelier de céramique (à Annezin 62) pour les décors de cheminées ou de poêles et les plans de travail de cuisines.
- Deux ébénisteries (à Châlon 71 et à Annezin 62) pour la fabrication des meubles de cuisines et de salles de bains, ou pour l'aménagement de votre cheminée.
- Une ferronnerie (à Béthune 62) pour la fabrication des hottes, cadres et poêles à bois. Le travail artisanal est une réalité pour notre entreprise.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur www.chemineesphilippe.com



» UNE MAÎTRISE DES MATIÈRES

› La Céramique

Les CHEMINÉES PHILIPPE vous proposent un large choix de CHEMINÉES et de POÊLES en céramique ainsi que des plans de travail de cuisine.

NOMBREUX COLORIS AU CHOIX : gris, chocolat, noir, carmin... satiné ou brillant, etc... Notre céramique est un grès composé d'argile et de chamotte.

Les pièces sont façonnées dans des moules en plâtre et en métal.

On applique une couleur par ÉMAILLAGE, et on cuit la pièce. Le produit se VITRIFIE à 1250° ce qui lui confère une grande résistance mécanique.

Dans certaines configurations la céramique emmagasine la chaleur du foyer, et la restitue dans la pièce de façon douce et harmonieuse.

Matériau non poreux, la céramique est facile à entretenir.

› Le Verre

PHILIPPE DESIGN a investi ces dernières années dans une verrerie. Celle-ci nous permet de vous proposer un large choix de cadres modernes et d'aménagements divers.

› Le Métal L'Acier - L'Inox

PHILIPPE DESIGN vous propose actuellement un vaste choix de matériaux et met à l'honneur le métal. Cette matière devient pôle d'intérêt grâce aux compétences et au design PHILIPPE.

Laissez-vous séduire par l'inox, le cuivre, le laiton, les aciers laqués. Notre ferronnerie d'art vous permettra de réaliser tous vos projets... ou presque !

› L'Email


Plus résistant que la peinture. Les coloris ne bougent pas dans le temps. Un aspect final soigné. Une gamme de coloris spécifique.

Deux possibilités :

- Appareil fonte.
- Acier pour les habillages de poêles.

› Le Granit - la Pierre

Ce service haut de gamme vous permet de personnaliser toutes les réalisations en leurs donnant toutes sortes de formes.



PHILIPPE
DESIGN

› La Fonte

Matériau solide et durable, la fonte présente des qualités de résistance thermique inégalées.

Elle emmagasine la chaleur et la restitue longtemps, même une fois le feu éteint.

C'est pourquoi le précieux métal est si recherché dans le domaine du chauffage.

A proximité du siège social et des unités de fabrication, notre fonderie, implantée sur 7 ha à Liévin (62), réalise la fabrication des inserts fermés et des poêles.

Largement automatisée, elle compte parmi les plus modernes d'Europe. Elle bénéficie d'une technologie avancée.

Cet équipement ultra-moderne nous permet de proposer à la clientèle des produits de haute qualité.



La fusion - cubilot



Le chantier DISAMATIC



POÊLES PHILIPPE

UNE MARQUE DU GROUPE CHEMINÉES PHILIPPE

CHOISISSEZ LA FORME DE POÊLE
QUE VOUS SOUHAITEZ PARMIS LES 10 FAMILLES
POÊLES PHILIPPE

Nos gammes

Pages 8 à 11

La RT 2012
Le système
BIO-PERFORMANCE
LABEL Flamme verte
L'ACCUMULATEUR
DE CHALEUR

Pages 12 à 31

LES POÊLES À BOIS
RONDS ET OVALES



Pages 32 à 45

LES POÊLES À BOIS
CYLINDRIQUES
RONDS



Pages 46 à 61

LES POÊLES À BOIS
CYLINDRIQUES
OVALES



Rompy



PHILIPPE
DESIGN

Pages 62 à 75

**LES POÊLES À BOIS
EN PIERRE**



Pages 76 à 87

**LES POÊLES À BOIS
GRANDS CADRES**



Pages 88 à 101

**LES POÊLES À BOIS
RECTANGULAIRES
EN LARGEUR**



Pages 102 à 109

**LES POÊLES À BOIS
RECTANGULAIRES
EN HAUTEUR**



Pages 110 à 119

**LES POÊLES À BOIS
TRADITIONNELS**



Pages 120 à 133

**LES POÊLES À BOIS
CÉRAMIQUES**



Pages 134 - 135

**LES POÊLES À BOIS
D'ANGLES**



Pages 136 à 141

**LES POÊLES
À GAZ**



Pages 142 à 154

**POUR GUIDER
VOTRE CHOIX**

- Les matières & coloris
- Les aménagements
- Les accessoires
- La garantie
- Informations techniques
- Index alphabétique



» LA RT 2012 RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

La RT 2012 régit les normes en matière énergétique. Elle remplace la RT 2005 et le label BBC depuis le 1^{er} Janvier 2013.



Le confort du bout des doigts...

Grâce aux progrès réalisés dans les bâtiments et sur les appareils de chauffage, vous pouvez désormais vous équiper d'un poêle à bois comme chauffage principal.

Leader du marché, Cheminées Philippe a mis au point une gamme complète de poêles à bois haute-performance, compatibles RT 2012. Nous avons développé un moteur de régulation automatique des arrivées d'air, **monté en option** sur un large choix de modèles parmi notre gamme de poêles étanches dernière génération.

La télécommande fournie avec le moteur fait office de thermostat et vous permet de gérer la température souhaitée. Elle vous assure ainsi d'obtenir automatiquement la température ambiante la plus proche de la valeur affichée sur la télécommande.

Vous pouvez donc réguler à distance selon votre besoin, dans le plus grand confort.

Ce système et sa compatibilité avec la RT 2012 a été testé et validé par le laboratoire notifié CTIF (Centre Technique Industriel Fonderie).

Retrouvez tous les modèles bénéficiant du moteur et de la télécommande grâce au picto suivant.

Pour bénéficier de cette option, veuillez le préciser à la commande.



RT 2012 Chauffage principal

Pour installer un poêle à bois en chauffage principal, les exigences sont les suivantes :

- › Une étanchéité des produits grâce à une arrivée d'air canalisée,
- › Une puissance adaptée à la surface de l'habitation,
- › Une combustion qui puisse être régulée automatiquement.

Caractéristiques

- › Poêle à bois = **Écologique**
- › Étanche = **Performance**
- › Moteur de régulation automatique des arrivées d'air = **Confort**
- › Télécommande de réglage de température = **Simplicité**



» LE SYSTÈME BIO-PERFORMANCE

Pour la maîtrise de la combustion...

Notre système BIO-PERF permet de maîtriser la combustion grâce à :

- Une étanchéité optimale couplée à un système de doubles parois qui assurent un contrôle précis des arrivées d'air.
 - Un système de canaux qui répartit et réchauffe l'air avant son arrivée dans la chambre de combustion.
 - Un double système de registres.
- » UN POUR FACILITER L'ALLUMAGE : il contrôle l'air de démarrage pour une montée rapide du cœur de chauffe en température (commande de droite).
- » UN AUTRE ASSURE UNE TRIPLE ALIMENTATION EN AIR pour une optimisation maximale de la combustion (commande de gauche).

La technologie BIO-PERF apporte une combustion "haute performance":

- Moins de cendres,
- Moins de résidus de combustion,
- Faible consommation de bois,
- Réglage instantané de la combustion selon vos besoins.

Vous pourrez repérer, tout au long du catalogue, les appareils bio-performance grâce au logo suivant :



Puis-je installer un "poêle étanche" dans mon habitation qui n'est pas RT 2012 ?

Oui, ces appareils peuvent parfaitement être installés, dans tous types d'habitation, même non RT 2012. Vous bénéficierez ainsi d'un appareil haut de gamme dont l'esthétique, les performances et la fiabilité seront optimales.



» LABEL FLAMME VERTE

flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois

Pourquoi un label de qualité ?

Première source d'énergie renouvelable consommée en France, le bois allie atouts environnementaux et économiques.

Le succès de ce combustible, porté depuis quelques années par des incitations fiscales, passe par le développement d'appareils de chauffage de nouvelle génération, labellisés Flamme Verte. Sa vocation : promouvoir des appareils de chauffage au bois performants et respectant l'environnement.

Le label Flamme Verte a été lancé en 2000 par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), et certains fabricants d'appareils domestiques.

Les fabricants signataires de la charte Flamme Verte s'engagent à mettre sur le marché des appareils dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes (émission limitée de particules fines).

Géré par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), Flamme Verte labellise les appareils domestiques de chauffage au bois : inserts et foyers fermés, poêles, chaudières et cuisinières.

Des garanties en plus

Economies et performances

Les appareils Flamme Verte disposent des meilleures performances inscrites dans les normes européennes. Depuis la création du label en 2000 :

- Le rendement des appareils indépendants Flamme Verte est passé de 40% en moyenne à plus de 70%, voire 85% pour certains.
- Taux d'émission de monoxyde de carbone dans les fumées réduit à moins de 0,3%. Plus le rendement de l'appareil est performant, moins l'utilisateur consommera de bois, pour une qualité de chauffage identique. Les performances énergétiques et environnementales des appareils Flamme Verte sont contrôlées en laboratoires, notifiés par la Commission Européenne, dont les essais donnent accès au marquage CE.

Un gage de sérieux et de qualité

Tout signataire de la charte Flamme Verte pour les appareils indépendants au bois est tenu de respecter certains critères techniques et accepte de se soumettre à des prélèvements de contrôle aléatoires de ses appareils, réalisés par un laboratoire indépendant.

» L'ACCUMULATEUR DE CHALEUR


Pour la maîtrise de la combustion...

Certains de nos appareils sont équipés en option d'un accumulateur de chaleur.


La chaleur, stockée dans des briques réfractaires, est ensuite diffusée par rayonnement pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 heures.

Les poêles pouvant être équipés de ces briques réfractaires sont pour la plupart extrêmement performants et permettent à la fois une réelle économie en bois de chauffage, et la diffusion d'une chaleur douce et agréable dans votre pièce.

Tous les appareils équipés d'un accumulateur de chaleur sont repérés par le picto ci-contre :



Température de l'air diffusé par l'appareil dans le temps avec ou sans accumulateurs.



» LES RONDS & OVALES

Partez à la découverte des poêles Philippe Design aux lignes douces et harmonieuses. Le galbe des ronds et ovaux apporteront bien-être et sérénité à votre intérieur.

ASTEROÏDE



VILLAIRE



VERCOUR



SAUDOY DF



SAUDOY



LODEVE



BEAUME



SEILLON



PHALEMPIN



MOLANS



NOVAL



AZUR



WILSON



GALLIÈRE



HACKET



SOLSBURY







› ASTÉROÏDE

Dimensions	: 55 x 121 x 44 cm
Poids	: 115 kg
Puissance	: 9 kW
Rendement	: 80,9 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: A

Habillage fonte noir.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





> VILLAIRE

Dimensions	: 89 x 117,2 x 47 cm
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,1 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage acier, noir.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





> VERCOUR

Dimensions	: 89 x 108 x 47 cm
Poids	: 165 kg
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,1 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage acier, noir.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Grâce à sa double face, vous pouvez placer votre poêle de façon à séparer deux parties de votre pièce de vie, et profiter ainsi doublement du feu.

> SAUDOY DF

Dimensions	: 110 x 115,2 x 47,4 cm
Puissance	: 10,1 kW
Rendement	: 80,1 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage acier, noir.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





> SAUDOY

Dimensions	: 110 x 112,3 x 46,1 cm
Poids	: 165 kg
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Option : habillage décoratif du mur d'appui.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

> LODEVE

Dimensions	: 88,6 x 74,6 x 46,1 cm
Poids	: 150 kg
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

NB : Existe en version avec berceau pour pose sur un socle sous la référence : OTTAWA



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





> BEAUME

Dimensions	: 89 x 92 x 46 cm
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Socle en pierre bleue adoucie.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> SEILLON

Dimensions	: 165 x 124,5 x 45 cm
Puissance	: 11,6 kW
Rendement	: 77,2 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,13 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir et gris alu.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

> PHALEMPIN

Dimensions	: 89 x 92 x 45 cm
Puissance	: 11,6 kW
Rendement	: 77,2 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,13 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Poêle peint noir.



> MOLANS

Dimensions	: 140 x 110 x 45 cm
Puissance	: 11,6 kW
Rendement	: 77,2 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,13 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Poêle peint noir.





> NOVAL

Dimensions	: 90 x 131,5 x 57 cm
Poids	: 263 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 71,7 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,135 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Habillage peint noir.





> AZUR

Dimensions	: 72 x 119,5 x 44 cm
Poids	: 219 kg
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,02 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Habillage peint noir.

Option : Niche décorative en acier peint.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> GAILLÈRE

Dimensions	: 50 x 110,4 x 42 cm
Poids	: 107 kg
Puissance	: 5 kW
Rendement	: 75,8 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: A

Options :
- Protection murale.
- Meubles TV et étagères décoratives.
Consultez votre distributeur.






> WILSON

Dimensions	: 50 x 61,3 x 45,8 cm
Poids	: 91 kg
Puissance	: 5 kW
Rendement	: 75,8 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: A






Hacket

> HACKET

Dimensions avec décor	: Ø 99 x 172 x 56,5 cm
Dimensions sans décor	: Ø 70 x 80 x 56,5 cm
Poids	: 216 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 71,7 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,135 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Disponible aussi sans le décor "flamme" inox.
Existe en simple et double face.



Solsbury

> SOLSBURY

Dimensions	: Ø 70 x 82 x 42 cm
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,02 %
Classe énergétique	: B



flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois



Peint noir

> HACKET AVEC PIED

Dimensions	: 100 x 150 x 56,5 cm
Poids	: 252 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 71,7 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,135 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Option : Protection murale.



» LES CYLINDRIQUES RONDS

Avec leur faible encombrement au sol, les poêles cylindriques ronds s'adapteront aisément à vos intérieurs. Choisissez la hauteur de votre poêle en fonction de la vision de la flamme souhaitée depuis votre canapé.

LIGNAC



ROMPY



GLICOURT



CHAUME



FRADET



DALHEM



CASSANDRA



CLAIRFAY



Dalhem







> LIGNAC

Dimensions	: 50 x 190 x 50 cm	
Puissance	: 5,6 kW 8 kW	— <i>flamme</i> VERTE Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 % 82,4 %	
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm	
Classe énergétique	: A	

Gamme peinture HT.





GLICOURT
PORTE VITRÉE



> GLICOURT PORTE FONTE



> GLICOURT PORTE VITRÉE

> GLICOURT

Dimensions	: 106,5 x Ø 50 cm
Poids	: 182 kg
Puissance	: 5,6 kW 8 kW – <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 % 82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage acier noir.

Photo présentée avec l'option décor mural en céramique.





› ROMPY
PORTE VITRÉE



> ROMPY PORTE FONTE



> ROMPY PORTE VITRÉE

> **ROMPY** 

Dimensions	: 121 x Ø 50 cm	
Poids	: 182 kg	
Puissance	: 5,6 kW 8 kW	— <i>flamme</i> <small>Le label du chauffage au bois</small>
Rendement	: 77 % 82,4 %	VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,08 %	
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm	
Classe énergétique	: A A	

Option : Protection murale.





PHILIPPE
DESIGN



> CHAUME

Dimensions	: 139 x Ø 50 cm	
Poids	: 192 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label du chauffage au bois

Habillage acier gris platine.
Présenté avec l'option niche à bois et niche décorative, coloris assorti au poêle.





> FRADET

Dimensions	: 141,5 x Ø 50 cm	
Poids	: 270 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 % VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage céramique blanche.
Présenté avec l'option niche décorative métal.





> DALHEM

Dimensions	: 103 x Ø 50 cm		
Puissance	: 5,6 kW	8 kW	— <i>flamme</i> VERTE
Rendement	: 77 %	82,4 %	Le label du chauffage au bois
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage en céramique blanche.
Option : Niche à bois en acier peint.





> **CLAIRFAY** 

Dimensions	: 103 x Ø 50 cm		
Puissance	: 5,6 kW	8 kW	— <i>flamme</i> — VERTE <small>Le label du chauffage au bois</small>
Rendement	: 77 %	82,4 %	
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage céramique relief blanche.





> CASSANDRA

Dimensions	: 141 x Ø 50 cm	
Poids	: 270 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage céramique relief blanche.
Présenté avec l'option niche décorative acier.



» LES CYLINDRIQUES OVALES

Profitez pleinement de la beauté du feu grâce à notre gamme de poêles ovales cylindriques. Leurs vitres aux dimensions avantageuses permettront de sublimer votre pièce de vie tout en garantissant une efficacité optimale.

CÉVINEL



SAULVE



VENIÈRE



SAULIEU



BONLIEU



LUSIGNY



ÉTRUN



BATRIN



ÉDEN



DARLINGEN



Etrun







> CEVINEL

Dimensions	: 56 x 133 x 45 cm	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois
VERTE

Habillage céramique.







Cet appareil est équipé d'un accumulateur de chaleur. La chaleur, stockée dans des briques réfractaires dans la partie supérieure du poêle, est ensuite diffusée par rayonnement pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 heures. Vous bénéficiez d'une chaleur douce et agréable dans toute la pièce tout en faisant une réelle économie en bois de chauffage.



> SAULVE

Dimensions	: 140 x 55,5 cm	
Poids	: 194 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Habillage peint noir et blanc.





> VENIÈRE

Dimensions	: 144 x 55,5 cm
Poids	: 162 kg
Puissance	: 5,6 kW 8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 % 82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A



Le label
du chauffage
au bois



> SAULIEU

Dimensions	: 139 x 55,5 cm	
Poids	: 183 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label du chauffage au bois

Habillage peint gris platine.





> BONLIEU

Dimensions	: 121 x 55,5 cm	
Poids	: 160 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW – <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 % VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage peint noir.





> LUSIGNY

Dimensions	: 119,5 x 55,5 cm		
Poids	: 167 kg		
Puissance	: 5,6 kW	8 kW	<i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %	VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %	Le label du chauffage au bois
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage peint noir.








> **ETRUN** 

Dimensions	: 140 x 55,5 cm	
Puissance	: 5,6 kW 8 kW	— <i>flamme VERTE</i> Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 % 82,4 %	
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm	
Classe énergétique	: A A	

Habillage peint platine. Côté céramique (présenté en coloris mirror).
 Disponible également en pierre bleue du Hainaut (voir p 73).







> BATRIN

Dimensions	: 106 x 55,5 cm	
Poids	: 187 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 % VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage peint noir.





PIED FIXE



PIED TOURNANT

> EDEN

Dimensions	: 50 x 121 x 51 cm
Poids	: 140 kg
Puissance	: 7,5 kW
Rendement	: 73,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,125 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: B

Poêle tout fonte peint noir.





> DARLINGEN

Dimensions	: 75,5 x 126,5 x 45 cm
Poids	: 172 à 213 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Modèle peint noir, côtés et dessus en céramique blanche.

CI
CRÉDIT
D'IMPÔT

LES PIERRES

La pierre : le charme et le cachet d'un matériau naturel. Cylindriques ou rectangulaires, nos poêles en pierre disposent d'un pouvoir renforcé de diffusion et de régulation de la chaleur. Leur design épuré associé à la pureté de la pierre naturelle donneront un cachet incomparable à votre intérieur.

MANSAC



CHAVAY



SAVIGNAC



SANTENAY



BARACE



ETRUN



ANCHIN



FARGUES



Savignac







> MANSAC



Dimensions	: 142 x Ø 52 cm
Poids	: 340 kg
Puissance	: 5,6 kW 8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 % 82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage en pierre marbrée du Portugal.







> CHAVAY

Dimensions	: 142 x Ø 52 cm
Poids	: 385 kg
Puissance	: 5,6 kW 8 kW — flamme VERTE
Rendement	: 77 % 82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage en pierre bleue poncée.







> SAVIGNAC

Dimensions	: 55 x 163 x 44,5 cm
Poids	: 432 kg
Puissance	: 5,6 kW 8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 % 82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage en pierre bleue poncée.







> SANTENAY

Dimensions	: 55 x 118 x 44,5 cm	
Poids	: 262 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label du chauffage au bois **VERTE**

Habillage en pierre bleue poncée.





> BARACE

Dimensions	: 104 x Ø 50 cm	
Puissance	: 5,6 kW 8 kW — <i>flamme</i>	Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 % 82,4 %	VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm	
Classe énergétique	: A A	

Habillage en acier peint et pierre bleue poncée.
Option : Aménagement sur demande et protection murale.





> ETRUN

Dimensions	: 140x 55,5 cm
Puissance	: 5,6 kW 8 kW – <i>flamme</i>
Rendement	: 77 % 82,4 % VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage peint platine. Côté en pierre bleue poncée.
Disponible également en céramique (voir page 57).





> ANCHIN

Dimensions	: 101 x 55,5 cm		
Puissance	: 5,6 kW	8 kW	— <i>flamme</i> VERTE
Rendement	: 77 %	82,4 %	
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Le label
du chauffage
au bois

Habillage en pierre bleue du Hainaut.





> FARGUES

Dimensions	: 55 x 147,5 x 38,5 cm	
Poids	: 370 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage en pierre bleue du Hainaut.



» LES GRANDS CADRES



Vous avez envie d'un poêle bien visible dans votre pièce de vie ? La gamme de poêles grands cadres est faite pour vous. Horizontal ou vertical, vous trouverez le modèle qu'il vous faut pour habiller élégamment votre intérieur.

FALLERON



SORIO



COMELLE



MORELIA



ARBOUSSOL



LOUBENS



ALGANS



DUISANS



Falleron







> FALLERON

Dimensions	: 134 x 110 x 43 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint blanc.





> SORIO

Dimensions	: 145,5 x 147,5 x 80,5 cm
Poids	: 280 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir et gris alu.

Option : étagères en acier peint noir et verre.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> COMELLE

Dimensions	: 170 x 163 x 86,5 cm
Poids	: 400 kg
Puissance	: 17 kW
Rendement	: 74, %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,12 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir et gris alu.

Option : étagères en acier peint noir (gauche ou droite, à préciser).





> MORELIA

Dimensions	: 118 x 116,5 x 75,5 cm
Poids	: 280 kg
Puissance	: 13,5 kW
Rendement	: 72 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,22 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Façades blanches.



> ARBOUSSOL

Dimensions	: 157 x 128 x 90 cm
Poids	: 446 kg
Puissance	: 14,5 kW
Rendement	: 70,35%
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,208 %
Taille de bûche	: 100 cm
Classe énergétique	: C

Façades blanches.



> LOUBENS

Dimensions	: 150,5 x 150,5 x 58 cm
Poids	: 450 kg
Puissance	: 17,4 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 100 cm
Classe énergétique	: B

Façade peinte gris alu.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> ALGANS

Dimensions	: 90 x 151,5 x 48 cm
Poids	: 265 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, décor pierre marbrière du Portugal.





> DUISANS

DÉCOR MARRON
DÉCOR INOX

Dimensions	: 90 x 152 x 48 cm
Poids	: 210 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, décor peint marron ou inox.





» LES RECTANGULAIRES-LARGEUR

Vous aimez les foyers larges avec une belle vision de votre feu de bois. Avec leurs formes simples et leur format « paysage », ces poêles rectangulaires sont source de chaleur et de confort. Leur efficacité et leur qualité est éprouvée.

CLISSON



DURTAL



PASSEL



ARTAUD



SERMÈZE



HAMES



REYNEL



CORBEN



PAVILLY



Passel







> CLISSON

Dimensions	: 71,5 x 80 x 39,5 cm
Poids	: 138 kg
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 77 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,05 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

> HORAMA PORTE VITRÉE



> HORAMA PORTE FONTE



> VAUCLAIR



> CLAIRVAUX



> VAUCLAIR

Dimensions	: 70 x 53 x 35,6 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A



> HORAMA

Dimensions	: 85 x 57 x 49 cm
Poids	: 190 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B



> CLAIRVAUX

Dimensions	: 70 x 53 x 35,6 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,0155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A





> DURTAL

Dimensions	: 104 x 90,6 x 35,9 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage en acier peint bronze.





> PASSEL

Dimensions	: 82,6 x 89 x 41 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir.
Côté céramique biscuit chocolat.





> ARTAUD

Dimensions	: 80 x 89 x 41 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir.
Côté céramique composite, coloris iron copper.





> SERMEZE

Dimensions	: 84,5 x 89,9 x 32,8 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Côtés présentés en fonte émaillée grise.





> HAMES

Dimensions	: 103,5 x 88 x 55,5 cm
Poids	: 242 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Option : décor mural en marbre rose aurore du Portugal.
 Ci contre : Version présentée en fonte émaillée rubis.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





› REYNEL

Dimensions	: 85x 85 x 55,5 cm
Poids	: 210 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Socle en acier peint noir.

Options : décor mural en fonte, niches à bois en acier peint noir et table basse en acier peint noir et verre.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> CORBEN

Dimensions	: 160 x 110 x 60 cm
Poids	: 264 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Habillage en acier peint gris alu.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> PAVILLY

Dimensions	: 125 ou 170 ou 225 x 94,5 x 65 cm
Poids	: 300 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Options :

- Armoire en stratifié wengé.
- Meubles mélaminés rouge brillant et façades relevables stratifiées rouge brillant + poignées chromées.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

» LES RECTANGULAIRES-HAUTEUR



Majestueux et tout en hauteur, ces poêles rectangulaires délivreront leur pleine puissance lors des hivers rigoureux et des premières gelées. Au fil des mois, vous réaliserez le confort et la tranquillité qu'offrent cette gamme.

CELON



RISA



ETUZ



SAROLA



CONDAL



Etuz





> CELON

Dimensions	: 45,5 x 104 x 38,2 cm	
Poids	: 179 kg	
Puissance	: 5,6 kW 8 kW — <i>flamme</i>	Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 % 82,4 %	
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 % 0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm	
Classe énergétique	: A A	

Habillage acier gris platine.

Option : protection murale.





> RISA

Dimensions	: 78 x 145 x 51 cm
Poids	: 210 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Habillage peint noir et gris alu.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





> ETUZ

Dimensions	: 45,5 x 135 x 38 cm	
Poids	: 202 kg	
Puissance	: 5,6 kW	8 kW — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 % VERTE
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label
du chauffage
au bois

Habillage acier gris platine.

Options : niches décoratives en acier, coloris assorti.





> SAROLA

Dimensions	: 85 x 145 x 52 cm
Poids	: 215 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, côtés acier émaillé sable.
Option : vitre de four.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> CONDAL

Dimensions	: 85 x 124 x 52 cm
Poids	: 200 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 010 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, côtés acier émaillé rubis.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

» LES TRADITIONNELS

PHILIPPE
DESIGN

Intemporels et fonctionnels, nos poêles traditionnels au charme d'antan rempliront pleinement leur mission au fil du temps. Leur conception ainsi que leur efficacité éprouvés vous apporteront une satisfaction de chaque instant.

PRESLES



MORAZ



PORNICHET



MARENNES



BADEN



BELVAL



HAGGEN



SOPRAZ



BAUGY



Presles





» PRESLES

Dimensions	: 67 x 113 x 39,5 cm
Poids	: 146 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 76,62 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,08 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Côtés acier émaillé coloris sable.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

» MORAZ

Dimensions	: 67 x 92 x 39,5 cm
Poids	: 132 kg
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 76,62 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,08 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Côtés acier émaillé coloris rubis.
Option : verre de sol rectangulaire neutre.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





› PORNICHET

Dimensions	: 67,5 x 113,5 x 40 cm
Poids	: 155 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 75,8 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,06 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Peint anthracite avec décor tôle peint anthracite ou acier émaillé.



› MARENNES

Dimensions	: 67,5 x 91,5 x 40 cm
Poids	: 131 kg
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 75,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,08 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Peint anthracite avec décor tôle peint anthracite ou acier émaillé.





› BADEN

Dimensions	: 68 x 62 x 35 cm
Poids	: 124 kg
Puissance	: 7,5 kW
Rendement	: 70,8 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,08 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: C

Poêle peint noir.





> BELVAL

Dimensions	: 90 x 66,2 x 42,5 cm
Poids	: 156 kg
Puissance	: 12 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,08 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Poêle fonte, peint noir.





› **HAGGEN**

Dimensions	: 75 x 85 x 51 cm
Poids	: 190 kg
Puissance	: 10,5 kW
Rendement	: 76 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,13 %
Taille de bûche	: 65 cm
Classe énergétique	: B

Poêle tout fonte, peint noir ou émaillé.



Option :
panneaux décor
en céramique.



> SOPRAZ

Dimensions	: 67 x 100 x 50 cm
Poids	: 180 kg
Puissance	: 10,5 kW
Rendement	: 71,5%
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 65 cm
Classe énergétique	: B

Côtés acier émaillé coloris gris.







> BAUGY

Dimensions	: 100 x 240 à 270 x 55 cm
Poids	: 200 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Poêle peint noir.

CI
CRÉDIT
D'IMPÔT

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

» LES CERAMIQUES

Notre gamme de poêles céramiques est le fruit de la rencontre entre un savoir-faire d'une grande précision et des performances thermiques exceptionnelles. La céramique donne un style et un cachet incomparables à votre poêle, doublée d'une restitution douce et longue de la chaleur. Un choix judicieux.

BENODET



VIRMIN



GERARDMER



CHANAT



CHANAT ANGLE



ARLANC



DORANGE



CIRCOURT



COLLIOURE



VEYSE



CORSIEUX



Veyse







> **BENODET**

Dimensions	: 98 x 77,5 x 41,5 cm
Poids	: 298 kg
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage céramique biscuit et liseré miroir structuré.





> **VIRMIN**

Dimensions	: 92,5 x 111,5 x 60,5 cm
Poids	: 480 kg
Puissance	: 7,2 kW
Rendement	: 73,7 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,24 %
Taille de bûche	: 45 cm
Classe énergétique	: B

Modèle céramique blanc et cappuccino.



> GERARDMER

Dimensions	: 114 x 120 x 63 cm
Poids	: 504 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Poêle en céramique blanche.

Options : - Meuble en applique avec caissons mélaminés blanc brillant, porte en verre laqué noir et encadrement alu.
- Plaque de propreté céramique.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> CHANAT FACE

Dimensions	: 76,5 x 130 x 46,5 cm
Poids	: 230 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Modèle peint noir et céramique blanche.





> CHANAT ANGLE

Dimensions	: 76,5 x 130 x 46,5 cm
Poids	: 230 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Modèle peint noir et céramique bordeaux.





> ARLANC

Dimensions	: 112 x 94 x 76 cm
Poids	: 500 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Modèle en céramique blanche.
Option : décor floral.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> DORANGE

Dimensions	: 112 x 118,5 x 64 cm
Poids	: 500 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Modèle en céramique blanche.
 Ce modèle existe en 2 dimensions : 2 profondeurs possibles.
 Option : décor floral.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> CIRCOURT

Dimensions	: 112 x 118,5 x 76,5 cm
Poids	: 500 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Modèle en céramique blanche.
Option : décor floral.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> COLLIOURE

Dimensions	: 108 x 128,5 x 58,5 cm
Poids	: 420 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,1 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,10 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Poêle en céramique noire.

Options : - Etagères en acier peint noir et rayonnages en verre.
- Table basse en acier noir avec dessus en verre neutre.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



> VEYSE

Dimensions	: 107 x 127 x 55 cm
Poids	: 430 kg
Puissance	: 10,5 kW
Rendement	: 58,1 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,16 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: E

Modèle en céramique anthracite.



> **CORSIEUX**

Dimensions	: 136 x 129 x 75 cm
Poids	: 894 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Poêle en céramique blanche.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

» LES ANGLES

Conçu pour s'intégrer parfaitement à vos contraintes d'espace, le poêle d'angle donne de la personnalité à votre intérieur. Original et pratique, le poêle d'angle représente une alternative de choix dans votre projet.





> VALEMANS

Dimensions	: 93 x 128 x 64 cm
Poids	: 157 kg
Puissance	: 9 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O ₂)	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, décors inox.



LES GAZ



PHILIPPE
DESIGN

Et pourquoi pas un poêle au gaz ?

Le gaz est souvent apprécié pour sa simplicité d'utilisation. Grâce à ses qualités calorifiques, il diffuse une chaleur douce et régulière.

Autre avantage : sa facilité d'entretien.

Découvrez la nouvelle gamme de poêles gaz Philippe.

ELIASE GAZ



HAGGEN GAZ



CLISSON GAZ



Clisson Gaz



Les poêles PHILIPPE et GRDF se sont associés pour promouvoir le développement d'une nouvelle gamme d'inserts et de poêles au gaz naturel. Découvrez en les caractéristiques dans les pages suivantes et sur lemotiongaz.fr





> ELIASE Gaz

Dimensions	: 106 x 95 x 38 cm
Puissance	: 5,6 kW en Gaz Propane
	: 6,6 kW en Gaz Naturel
Rendement	: 79,5 %
Volume chauffé corrigé	: 90 à 240 m ³

Appareil étanche à système ventouse.
Habillage peint anthracite.



> HAGGEN Gaz

Dimensions	: 76 x 85 x 65 cm
Puissance	: 12 kW en Gaz Propane
	: 12 kW en Gaz Naturel
Rendement	: 80,8 %
Volume chauffé corrigé	: 200 à 480 m ³

Poêle tout fonte, peint noir ou émaillé.
Bûches céramique.



> CLISSON Gaz

Dimensions	: 72 x 90 x 40 cm
Puissance	: 5,6 kW en Gaz Propane
	: 6,6 kW en Gaz Naturel
Rendement	: 82,6 %
Volume chauffé corrigé	: 90 à 240 m ³

Appareil étanche à système ventouse.
Habillage fonte peint noir.

Vous trouverez sur ces deux pages un récapitulatif des matières et coloris que nous vous proposons.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'ensemble des matériaux utilisés est exclusivement naturel. Des nuances dans les teintes et l'aspect peuvent être constatées par rapport aux photos et aux modèles exposés dans les show-rooms : ceci est parfaitement normal, et ces nuances ne pourront être considérées comme défaut de fabrication.

Attention :

L'ensemble de nos appareils n'est pas décliné dans la totalité des coloris et des matières présentés sur ces 2 pages. Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur.

» LA CÉRAMIQUE

» Poêles à bois

La céramique mate



Cappuccino

Anthracite

Bordeaux



Gris

Taupe mat

Biscuit




Chocolat

Carmin

Noir

La céramique brillante



Blanc

Gris

Chocolat

Biscuit

Bordeaux




Noir

Mirror*


Taupe brillant

» Poêles à pellets*



Blanc

Sable




Cappuccino

Bordeaux

*Certains produits ne sont disponibles que dans certaines couleurs.

Vérifier les coloris disponibles de chaque modèle suivant descriptif dans le catalogue.

» LE GRANIT - LA PIERRE




» L'ACIER PEINT HAUTE TEMPÉRATURE



» L'ACIER ÉMAILLÉ



» LA FONTE ÉMAILLÉE



Philippe Design vous propose un large choix d'aménagements autour de votre poêle : banquettes, étagères, niches, tiroirs, ... En fonction de vos goûts et de votre intérieur, vous pouvez opter pour du bois, de la laque, du mélaminé, du stratifié, de l'acier, du verre. Ces aménagements étant réalisés sur mesure, n'hésitez pas à consulter votre revendeur.

» LES BANQUETTES EN ACIER



» Disponibles en 3 dimensions :

MODÈLE	GRANDE BANQUETTE	MOYENNE BANQUETTE	PETITE BANQUETTE
Dimensions (L x l x H en cm)	150 x 65 x 35 cm	120 x 65 x 35 cm	90 x 65 x 35 cm



» LES VERRES DE SOL

Esthétiques et pratiques, les plaques de sol en verre protègent vos parquets, carrelages, linoléums, ...
Transparentes, elles se font discrètes tout en mettant votre poêle en valeur.
Elles sont disponibles dans plusieurs formes et dimensions à retrouver ci-dessous.

» 2 épaisseurs au choix :



8 mm




19 mm

» 4 formes possibles :

Rectangulaire/Carré



Ovale/Rond



» Dimensions disponibles :

					
L. 118 x H. 75 x P. 0,8 cm	L. 75 x H. 75 x P. 0,8 cm	L. 92,5 x H. 72,5 x P. 0,8	L. 120 x H. 76 x P. 0,8	Ø 75 x Ep. 0,8 cm	Ø 80 x Ep. 0,8 cm
L. 118 x H. 75 x P. 1,9 cm	L. 75 x H. 75 x P. 1,9 cm	L. 92,5 x H. 72,5 x P. 1,9 cm	L. 120 x H. 76 x P. 1,9 cm	Ø 75 x Ep. 1,9 cm	Ø 80 x Ep. 1,9 cm

N'hésitez pas à consulter votre revendeur pour toute demande sur mesure.

» LES PROTECTIONS MURALES

Réalisée en acier doublé d'un isolant, la protection murale permet de réduire la distance de sécurité (donnée par le constructeur) par rapport aux matériaux combustibles adjacents. Elle a à la fois une fonction technique et esthétique : elle habille votre mur et met en valeur le poêle situé devant. Elle existe en 4 largeurs, et la hauteur est modulable (entre 2,40 et 2.70 mm).

Le nettoyage s'effectue facilement avec un chiffon sec.

A NOTER : La protection murale ne convient pas à tout type de mur. Consultez votre distributeur.



» Trois motifs au choix



Motif courbes



Motif bulles



Motif uni

» Déclinés en neuf coloris disponibles



Blanc



Beige



Bronze



Rouge



Marron



Gris alu



Gris platine







Noir métallisé



Noir

» Quatre largeurs standard



Hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm.

» LES DÉCORS MURAUX

A la différence des protections murales, les décors muraux sont purement décoratifs.


Ces décors muraux sont réalisés en céramique ou en pierre sèche.

Découvrez ci-dessous les motifs et coloris disponibles.

ATTENTION : un décor mural ne peut se substituer à une protection murale.

» Les décors en céramique

2 motifs au choix




Vous pouvez composer votre mur comme vous le souhaitez en additionnant les plaques décors céramique de format 300 x 500 mm.

Déclinés en 9 coloris disponibles mat ou brillant



Dimensions dalles de (L x H) : 30 x 50 cm à assembler.

» Les décors en pierre sèche



Dimensions : vendu par plaques de 0,36 m² à assembler.

Vous pouvez composer votre mur comme vous le souhaitez en additionnant les plaques en pierre sèche.

» LES NICHE DÉCORATIVES, À BOIS, LES PORTE-BÛCHES



Philippe design vous propose une large gamme de niches, décoratives et à bois, pouvant s'intégrer dans un mur ou un coffrage. Ces éléments décoratifs et pratiques se déclineront dans différentes dimensions et couleurs.

N'hésitez pas à consulter votre revendeur, ces produits sont réalisables sur mesure pour s'adapter au mieux à vos goûts et à votre intérieur.


Découvrez ci-dessous quelques exemples de nos réalisations.




> Les niches décoratives




› Les niches décoratives en angle



› Les niches à bois



› Coloris peinture haute température disponibles pour les niches



› Les porte-bûches

› Les porte-bûches fonte



› Les porte-bûches métal/verre



» LA GARANTIE

Les poêles Philippe Design garantissent les pièces de votre appareil 6 ans pour les appareils tout fonte, et 2 ans pour les autres, dans le respect des préconisations de la notice et des règles d'installation suivant la législation (hors pièces d'usure suivant nomenclature dans la notice). Les appareils garantis 6 ans sont les suivants : Astéroïde, Clisson, Horama fonte, Horama vitré, Vauclair, Clairvaux, Rivolet, Sermèze, Hames, Eden, Haggen, Agiez, Baden, Martel, Gandria, Belval. La garantie est effective dans le cadre du respect des conseils d'utilisation, des recommandations concernant le montage, des normes et de la législation en vigueur.

En règle générale, se reporter obligatoirement à la notice d'installation et d'utilisation jointe avec chaque poêle.

Pour ce qui concerne les différents matériaux proposés, les modèles présentés définissent la tonalité générale ; ils n'impliquent pas identité de nuances, dessin et veinage du modèle livré. Les particularités naturelles telles que nuances de teinte ou d'aspect ne peuvent être considérées comme motifs de refus, ni donner lieu à des conditions particulières de prix.

Pour les produits "verre" et plus particulièrement les "verres teintés", des différences par rapport aux échantillons sont inévitables. En effet les techniques de fabrication mises en œuvre, l'épaisseur du verre, la couche d'émail, jusqu'à la dimension du produit, sont autant d'éléments qui influent sur les nuances, l'intensité et la tonalité du rendu final.

Ces nuances visibles sous un éclairage artificiel ou naturel ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réclamation ou à un recours en garantie.

L'ensemble de nos produits acier (vernis, peints, traités, émaillés...) sont parfois sensibles aux ultra-violets et au vieillissement. Ils peuvent de ce fait voir leur aspect légèrement se modifier dans le temps ce qui est tout à fait normal. Cela ne pourra en aucun cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit.

Nous ne pouvons pas garantir la similitude des couleurs entre le catalogue et les produits livrés ; en effet, les techniques d'impression ne donnent qu'une idée approchant de la réalité. Enfin, nous ne pouvons pas garantir des similitudes de teintes et d'aspect lors d'un réassort.

Le tressillage ou plus souvent appelé faïencage est le craquellement de l'émail des pièces en céramique que l'on peut voir apparaître, soit immédiatement après leur fabrication, soit au bout de quelques jours, soit plusieurs semaines. Ce phénomène naturel qui n'est en aucun cas un défaut est accentué par les baisses et montées en température de votre appareil de chauffage.

Certaines prises de vues peuvent représenter des poêles ayant été modifiés entre temps afin de bénéficier des derniers avantages.

Toutes les dimensions annoncées sont sujettes à variation en fonction du type de foyer retenu ou des impératifs techniques de fabrication.

Il y aura lieu de vérifier auprès de votre distributeur le matériel qui pourra vous être livré.

Dans le souci d'améliorer constamment leurs produits, **les CHEMINÉES PHILIPPE DESIGN se réservent le droit de modifier leurs modèles sans préavis.**

Ce document n'est pas contractuel.

» INFOS TECHNIQUES

Afin de profiter pleinement de l'acquisition de votre POELE PHILIPPE DESIGN, nous nous permettons d'attirer votre attention sur les quelques informations suivantes :

- › Tous les raccords ou autres cache-raccords présentés dans les photos de ce catalogue sont disponibles en option auprès de votre revendeur.
- › Les éléments en céramique sont proposés dans de nombreux coloris, dont la gamme évolue régulièrement ; demandez à votre revendeur les coloris disponibles au jour de votre achat.
- › Pour certains décors, les aciers peints, émaillés ou fonte émaillée peuvent être réalisés en standard suivant des coloris de base. D'autres coloris sont disponibles en option. Reportez-vous à la fin de ce catalogue.

Consultez votre revendeur CHEMINÉES PHILIPPE.

» TABLEAUX TECHNIQUES

	L X H X P (cm)	PUISSANCE (W)	COULEURS	BÛCHES MAXI	BUSE (mm)	DÉPART FUMÉE	HAUTEUR AXE BUSE (mm)	POIDS (kg)	CÔTÉS						DESSUS			OPTIONS	
									TÔLE INOX	TÔLE ÉMAILLÉE	TÔLE LAQUÉE	CÉRAMIQUE	GRANIT	GRANIT	CÉRAMIQUE	GRANIT	CÉRAMIQUE		
ALGANS	90 x 151,5 x 48	9500	noir	40 cm	153	dessus & arrière	1100	265											
ANCHIN	101 x 55,5	5600	noir & pierre bleu	33 cm	150/153	dessus & arrière	338	-											
ANGLET	338 x 110 x 58	12000	noir & gris alu	80 cm	200	dessus	-	250											étagères en acier peint noir (gauche ou droite)
ARBOUSSOL	157 x 128 x 90	14500	noir & gris alu	100 cm	250	dessus	1230	446											
ARLANC	112 x 94 x 76	13200	noir & biscuit	55 cm	200 ou 230	dessus	-	500											décor floral, sortie Ø 200 ou 230 sur demande
ARTAUD	80 x 89 x 41	8000	noir & iron copper	50 cm	200	dessus & arrière	713												
ASTERÛIDE	55 x 121 x 44	9000	noir	33 cm	150/153	dessus & arrière	-												
AZUR	72 x 119,5 x 44	8500	noir	50 cm	180	dessus	-	-											
BADEN	68 x 62 x 35	7500 Thermostat	noir	40 cm	153	arrière & coude	465	124											
BARACE	104 x Ø 50	5600	noir & céramique	33 cm	150/153	dessus & arrière	847	-											
BATRIN	105 x Ø 55,5	5600	noir & rouge	33 cm	150/153	dessus & arrière	870	-											
BAUGY	100 x 240 à 270	13200	noir	33 cm	200/230	dessus	-	200 x 55											HSP 240 à 270 rehausses de 30 cm et de 1 m
BEAUME	92 x 89 x 46	9100	noir & pierre bleu	50 cm	200	dessus													
BELVAL	90 x 66,2 x 42,5	12000	noir	50 cm	180	dessus & arrière	725												
BENODET	98 x 77,5 x 41,5	8000	biscuit/miroir	50 cm	200	dessus & arrière	-	-											
BONLIEU	121 x 55,5	5600	noir	33 cm	150/153	dessus & arrière	966												
CASSANDRA	141 x Ø 50	5600	blanc	33 cm	150/153	dessus & arrière	868	-						oui					accumulateur / niche à bois
CELON	45,5 x 104 x 38,2	5600	gris platine	33 cm	150/153	dessus & arrière	845	-											protection murale
CEVINEL	56 x 133 x 45	5600	noir, céramique	33 cm	150/153	dessus & arrière								oui					
CHANAT FACE	76,5 x 130 x 46,5	9500	noir, blanc ou bordeaux	40 cm	153	dessus & arrière	1040	230						oui		oui			
CHANAT ANGLE	76,5 x 130 x 46,5	9500	noir, blanc ou bordeaux	40 cm	153	dessus & arrière	1040	230						oui		oui			
CHAUME	139 x Ø 50	5600	gris platine	33 cm	150/153	dessus & arrière	873	-											niche à bois / noir
CHAVAY	142 x Ø 52	5600	noir/pierre bleue	33 cm	150/153	dessus & arrière													
CIRCOURT	112 x 118,5 x 76,5	13200	noir & blanc	55 cm	200 ou 230	dessus	-	500											décor floral, sortie Ø 200 ou 230 sur demande
CLAIRFAY	103 x Ø 50	5600	noir & céramique blanc	33 cm	150/153	dessus & arrière	839	-											
CLAIRVAUX	70 x 53 x 35,6	8000	noir	50 cm	200	dessus & arrière	-	-											
CLISSON	71,5 x 80 x 39,5	-	noir	50 cm	150/153	dessus & arrière	-												
CLISSON GAZ	72 x 90 x 40	6600	noir	-	100/150	dessus & arrière	810	185											
COLLIOURE	108 x 128,5 x 58	15000	noir & ardoise	55 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	900	420						oui		oui			étagères en acier peint noir et verre table basse en acier noir et verre
COMELLE	170 x 163 x 86,5	17000	noir & gris alu	50 cm	230	dessus	-	400											étagères en acier peint noir (gauche ou droite)
CONDAL	85 x 124 x 52	14000	noir & rubis	55 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	1020	200		oui									
CORBEN	160 x 110 x 60	14000	noir & gris alu	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	660	264											
CORSIEUX	136 x 129 x 75	14000	noir & blanc	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	596	894						oui		oui			
DALHEM	103 x Ø 50	5600	blanc	33 cm	150/153	dessus & arrière	839	-											

» TABLEAUX TECHNIQUES

	L X H X P (cm)	PUISSANCE (W)	COULEURS	BÛCHES MAXI	BUSE (mm)	DÉPART FUMÉE	HAUTEUR AXE BUSE (mm)	POIDS (kg)	CÔTÉS				DESSUS		OPTIONS	
									TÔLE INOX	TÔLE ÉMAILÉE	TÔLE LAQUÉE	CÉRAMIQUE	GRANIT	GRANIT		CÉRAMIQUE
DARLINGEN	75,5 x 126,5 x 45	9500	cappuccino	40 cm	153	dessus & arrière	1050	172 à 213	oui	oui						
DORANGE	112 x 118,5 x 77 ou 64	13200	noir & blanc	55 cm	200 ou 230	dessus	-	500								décor floral, sortie ø 200 ou 230 sur demande
DUISANS	90 x 152 x 48	9500	inox, noir & marron chocolat	40 cm	153	dessus & arrière	1100	210								
DURTAL	70 x 53 x 35,2	8000	noir	50 cm	200	dessus	-	-								
EDEN	50 x 121 x 51	7500	noir	33 cm	153	dessus	-	140								ped tournant 360°
ELIASE GAZ	106 x 95 x 38	6600	peint anthracite	-	100/150	dessus	-	101								
ETRUN	140 x 55,5	5600	noir & céramique	33 cm	150/153	dessus & arrière	870									accumulateur
ETUZ	45,5 x 135 x 38	5600	gris platine	33 cm	150/153	dessus & arrière	845	-								noir / accumulateur
FALLERON	134 x 110 x 42,5	8000	noir & blanc	50 cm	200	dessus & arrière	482									
FARGUES	55 x 147,5 x 38,5	5600	ierre bleue	33 cm	150/153	dessus & arrière	809	-								accumulateur
FRADET	141,5 x ø 50	5600	blanc	33 cm	150/153	dessus & arrière	868	-								étagères en acier peint noir et verre/accumulateur
GAILLERE	50 x 110,4 x 42	5000	noir	33 cm	125	dessus	-	107								
GERARDMER	114 x 120 x 63	14000	noir & blanc	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	676	504								meuble en applique, plaque de propreté
GLICOURT	106,5 x ø 50	5600	noir	33 cm	150/153	dessus & arrière	873	-								gris platine
HACKET	52 x ø 70	11000	noir	50 cm	200	dessus										
HACKET SUR PIED	99 x 172 x 56,5	11000	noir	50 cm	200	dessus	-	216								ped fixe
HAGGEN DECOR	154 x 165 x 85	10500 Thermostat	noir	65 cm	180	dessus & arrière	680	402								étagère murale en acier peint noir (gauche ou droite)
HAGGEN	75 x 85 x 51	10500 Thermostat	noir & vert	65 cm	180	dessus & arrière	630	190								
HAGGEN GAZ	76 x 85 x 65	12000	noir	-	-	dessus & arrière	580	190								
HAMES	103,5 x 88 x 55,5	14000	noir	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	410	242								
HORAMA	85 x 57 x 49	14000	noir	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	410	190								
LIGNAC	50 x 190 x 50	5600	gris platine	33 cm	150/153	dessus & arrière										
LODEVE	88,6 x 74,6 x 46,1	9100	noir	50 cm	200	dessus	-	150								
LOUBENS	150,5 x 150,5 x 58	17400	noir & gris alu	100 cm	230	dessus	-	450								
LUSIGNY	119 x 55,5	5600	noir	33 cm	150/153	dessus & arrière	946	-								
MANSAC	142 x ø 52	5600	noir/pierre	33 cm	150/153	dessus & arrière										
MARENNES	92,5 x 67,6 x 39,8	8500	-	55 cm	150/153	dessus	-									
MOLANS	140 x 110 x 45	11600	noir	50 cm	200	dessus										
MORAZ	67 x 92 x 39,5	8500	noir & rubis	55 cm	153	arrière	745	132		oui						verre de sol rectangulaire neutre
MORELIA	118 x 117 x 75,5	13500	blanc & noir	50 cm	230	dessus	-	280								
NOVAL	90 x 131,5 x 57	11000	noir	50 cm	200	dessus	-	263								cache raccordement noir
PASSEL	82,6 x 89 x 41	8000	noir & céramique biscuit/chocolat	50 cm	200	dessus & arrière	716									
PAVILLY	125 ou 170 ou 225 x 94,5 x 65	14000	noir	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	784	300								armoire et caissons

» TABLEAUX TECHNIQUES

	L X H X P (cm)	PUISSANCE (W)	COULEURS	BÛCHES MAXI	BUSE (mm)	DÉPART FUMÉE	HAUTEUR AXE BUSE (mm)	POIDS (kg)	CÔTÉS				DESSUS		OPTIONS	
									TÔLE INOX	TÔLE ÉMAILLÉE	TÔLE LAQUÉE	CÉRAMIQUE	GRANIT	GRANIT CÉRAMIQUE		
PHALEMPIN	89 x 92 x 45	11600	noir	50 cm	Ø 200	dessus										
PORNICHET	112,9 x 67,6 x 39,8	11000	-	55 cm	150/153	dessus & arrière										
PRESLES	67 x 113 x 39,5	11000	noir & sable	55 cm	153	arrière	960	146	oui							
REYNEL	85 x 85 x 56	14000	noir	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	690	210								
RISA	78 x 145 x 51	14000	noir & gris alu	55 cm	200	dessus & arrière	-	210								
ROMPY	121 x Ø 50	5600	noir	33 cm	150/153	dessus & arrière	968	-								
SANTENAY	55 x 118 x 45	5600	noir/pierre bleue	33 cm	150/153	dessus & arrière										
SAROLA	85 x 145 x 52	14000	noir & sable	55 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	1225	215	oui							vitre de four
SAUDOY DF	110 x 115 x 47	10100	noir	50 cm	200	dessus										
SAUDOY	110 x 112,3 x 46,6	9100	noir	50 cm	200	dessus	-	182								
SAULIEU	133 x 55,5	5600	gris platine	33 cm	150/153	dessus & arrière	842									accumulateur
SAULVE	140 x 55,5	5600	noir & blanc	33 cm	150/153	dessus & arrière	867									accumulateur
SAVIGNAC	55 x 163 x 45	5600	noir/pierre bleue	33 cm	150/153	dessus & arrière										
SEILLON	165 x 124,5 x 45	11600	noir	50 cm	200	dessus										
SERMEZE	84,5 x 89,9 x 32,8	8000	noir	50 cm	200	dessus	-	-								
SOLSBURY	Ø 70 x 82 x 42	11000	noir	45 cm	180	dessus	-	-								
SOPRAZ	87 x 100 x 52	10500	noir	65 cm	180	dessus & arrière	745	180	oui	oui						
SORIO	145,5 x 147,5 x 80,5	14000	noir & gris alu	70 cm	180 int / 200 ext	dessus & arrière	800	280								étagères en acier peint noir et verre
VALEMANS	93 x 127,5 x 66	9500	noir	40 cm	153	dessus & arrière	1080	157	oui							
VAUCLAIR	70 x 53 x 35,6	8000	noir	50 cm	200	dessus & arrière	-	-								
VENIERE	105 x 55,5	5600	gris platine	33 cm	150/153	dessus & arrière	867									
VERCOUR	89 x 108 x 47	9100	noir	50 cm	200	dessus										
VEYSE	107 x 127 x 55	10500	noir	55 cm	180 int / 200 ext	dessus	-	430			oui					
VILLAIRE	89 x 117 x 47	9100	noir	50 cm	200	dessus										
VIRMIN	92,5 x 111,5 x 60,5	7200	blanc/cappuccino	45 cm	153	dessus & arrière	920	480								
WILSON	50 x 61,3 x 45,8	5000	noir	33 cm	125	dessus	-	91								

» INDEX ALPHABETIQUE

ALGANS.....	85	CLAIRVAUX.....	92	HACKET.....	30	SANTENAY.....	70-71
ANCHIN.....	74	CLISSON.....	90-91	HACKET SUR PIED.....	31	SAROLA.....	108
ARBOUSSOL.....	83	CLISSON GAZ.....	141	HAGGEN.....	116	SAUDOY.....	22
ARLANC.....	128	COLLIOURE.....	131	HAGGEN GAZ.....	140	SAUDOY DF.....	20-21
ARTAUD.....	95	COMELLE.....	81	HAMES.....	97	SAULIEU.....	53
ASTERÛIDE.....	14-15	CONDAL.....	109	HORAMA.....	92	SAULVE.....	50-51
AZUR.....	27	CORBEN.....	100	LIGNAC.....	34-35	SAVIGNAC.....	68-69
BADEN.....	114	CORSIEUX.....	133	LODEVE.....	22	SEILLON.....	24
BARACE.....	72	DALHEM.....	43	LOUBENS.....	84	SERMEZE.....	96
BATRIN.....	58-59	DARLINGEN.....	61	LUSIGNY.....	55	SOLSBURY.....	31
BAUGY.....	118-119	DORANGE.....	129	MANSAC.....	64-65	SOPRAZ.....	117
BEAUME.....	23	DUISANS.....	86-87	MARENNES.....	113	SORIO.....	80
BELVAL.....	115	DURTAL.....	93	MOLANS.....	25	VALEMANS.....	134-135
BENODET.....	122-123	EDEN.....	60	MORAZ.....	112	VAUCLAIR.....	92
BONLIEU.....	54	ELIASE GAZ.....	138-139	MORELIA.....	82	VENIERE.....	52
CASSANDRA.....	45	ETRUN CERAMIQUE.....	56-57	NOVAL.....	26	VERCOUR.....	18-19
CELON.....	104	ETRUN PIERRE BLEUE.....	73	PASSEL.....	94	VEYSE.....	132
CEVINEL.....	48-49	ETUZ.....	106-107	PAVILLY.....	101	VILLAIRE.....	16-17
CHANAT ANGLE.....	127	FALLERON.....	78-79	PHALEMPIN.....	25	VIRMIN.....	124
CHANAT FACE.....	126	FARGUES.....	75	PORNICHET.....	113	WILSON.....	29
CHAUME.....	40-41	FRADET.....	42	PRESLES.....	112		
CHAVAY.....	66-67	GAILLERE.....	28	REYNEL.....	98-99		
CIRCOURT.....	130	GERARDMER.....	125	RISA.....	105		
CLAIRFAY.....	44	GLICOURT.....	36-37	ROMPY.....	38-39		



CHEMINÉES PHILIPPE POÊLES CUISINES BAINS

1^{ER} FABRICANT EUROPÉEN DE CHEMINÉES



Nous fabriquons et commercialisons également les gammes suivantes dans notre réseau de concessionnaires exclusifs Cheminées Philippe. Plus d'informations sur www.chemineesphilippe.com



POÊLES À BOIS



POÊLES À GRANULÉS



CUISINES/BAINS

PHILIPPE
DESIGN

Siège social : Avenue Kennedy 62400 BÉTHUNE
Tél. 03 21 61 70 70 - Fax 03 21 61 70 75
Export : Tél. (33) 3 21 61 70 80 - Fax (33) 3 21 61 70 81
www.chemineesphilippe.com



Photos aériennes : PHOT'R et X.
Photos :
Ph. TREMBLAY, M. BOUCHERIE, Th. DUEZ,
M. RENARD/J. FABRE, G. GALOYER et X.
Studio QUAIS DE L'IMAGE - Studio AMONIC.

Editeur :
SAS PUBLICITE TOUCHANT
Rue des Michaudières
38790 DIEMOZ France.
Tél. : 04 78 96 20 22.
RC Vienne 449 607 7792
Tous droits de reproduction réservés. 01/2018.



CHEMINÉES PHILIPPE POÊLES
CUISINES BAINS

1^{ER} FABRICANT EUROPÉEN DE CHEMINÉES

www.cheminees-philippe.com